



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
DEPARTAMENTUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL

**Nr. 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2833, 2829, 2830, 2831, 2832, 2834, 2774,
2776, 2777, 2779, 2791, 2800, 2801, 2788/2025**

23-04-2025



**Către: Domnul Deputat Cezar- Mihail DRĂGOESCU
Secretar al Camerei Deputaților**

Ref. la: Răspunsuri la întrebări/interpelări formulate de deputați

Stimate domnule secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări/interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

MINI SĂPUNARU

SECRETAR DE STAT



Nr. 2825 / DRP
DATA 22-04-2025

**Către: Domnul deputat PUSCAȘU Lucian-Florin,
Parlamentul României - Camera Deputaților**

Ref.la:interpelarea dvs. înregistrată la Camera Deputaților cu nr.131B/2025

Stimate domnule deputat,

Referitor la interpelarea dumneavoastră adresată Prim-ministrului, înregistrată la Camera Deputaților nr.131B/2025, având ca temă *"Solicit trimiterea corpului de control al Primului Ministru la Ministerul Energiei având ca obiectiv cauzele diminuării rezervelor de gaz ale României și sancționarea vinovaților"*, vă comunicăm faptul că Departamentul pentru Relația cu Parlamentul a asigurat informarea Prim-ministrului cu privire la această interpelare și a făcut consultarea interinstituțională potrivit obiectului acesteia.

Astfel, vă transmitem răspunsul elaborat de Ministerul Energiei, nr.30706/2025, precum și informațiile comunicate de Corpul de Control al Prim-ministrului, prin adresa nr. 2039/2025.

Folosesc acest prilej, domnule deputat, pentru a vă asigura de întreaga mea disponibilitate și determinare de a respecta obligațiile ce decurg din activitatea de control parlamentar pe calea întrebărilor și interpelărilor și de a asigura o bună relație între Guvern și Parlament.

Cu deosebită considerație,

NINI SĂPUNARU

SECRETAR DE STAT



MINISTERUL ENERGIEI

CABINET SECRETAR DE STAT

30706 / 08.04.2025

Nr. 2409 / DRP
DATA 09.04.2025

Domnului Lucian-Florin PUȘCAȘU, deputat

Stimate domnule deputat,

Referitor la interpelarea dumneavoastră, adresată Ministerului Energiei, înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 131B/25.03.2025, având ca obiect „Solicit trimiterea corpului de control al Prim-Ministrului la Ministerul Energiei, având ca obiectiv cauzele diminuării rezervelor de gaz ale României și sancționarea vinovaților”, vă comunicăm următoarele:

Înmagazinarea subterană a gazelor naturale are un rol major în asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale, facilitând echilibrarea dintre consum și sursele de gaze (producție internă și importuri).

Capacitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale este asigurată în România prin intermediul a 6 depozite de înmagazinare subterană a gazelor naturale, cu o capacitate activă totală de 33,863 TWh pe ciclu de înmagazinare, respectiv o capacitate de injecție de 267,750 GWh/zi și o capacitate de extracție de 341,44 GWh/zi.

În prezent, pe piața de înmagazinare din România sunt activi doi operatori de sistem de înmagazinare:

- Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL, filială a SNGN Romgaz SA, care deține licență pentru operarea a 5 depozite de înmagazinare subterană a gazelor naturale, a căror capacitate activă cumulată este de 30,709 TWh pe ciclu respectiv 90,54% din capacitatea totală de înmagazinare;
- DEPOMUREȘ SA, care operează depozitul de înmagazinare subterană a gazelor naturale Târgu Mureș, cu o capacitate activă de 3,210 TWh pe ciclu de înmagazinare care reprezintă 9,5% din capacitatea totală de înmagazinare.

Caracteristicile tehnice ale depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale

Operator sistem de înmagazinare	Depozit	Capacitatea activă		Capacitate de injecție		Capacitate de extracție	
		mil. m ³ /ciclu	TWh/ciclu	mil. m ³ /zi	GWh/zi	mil. m ³ /zi	GWh/zi
Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L.	Bilciurești	1.310	14,017	10,000	107,000	14,000	149,800
	Sărmășel	900	9,630	6,500	69,550	7,500	80,250
	Urziceni	360	3,852	3,000	32,100	4,500	48,150
	Ghercești	250	2,675	2,000	21,400	2,000	21,400
	Bălăceanca	50	0,535	1,000	10,700	1,200	12,840
DEPOMUREȘ S.A.	Târgu Mureș	300	3,154	2,600	27,000	2,800	29,000
TOTAL		3.170	33,863	25,100	267,750	32,000	341,44



MINISTERUL ENERGIEI

CABINET SECRETAR DE STAT

Regulamentul (UE) 2022/1032 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 iunie 2022 de modificare a Regulamentelor (UE) 2017/1938 și (CE) nr. 715/2009 în ceea ce privește stocarea gazelor prevede măsuri privind nivelul de umplere a instalațiilor subterane de stocare a gazelor pentru a garanta securitatea aprovizionării cu gaze pentru sezonul de iarnă.

Regulamentul impune obiective de constituire de stocuri și traiectorii de constituire de stocuri – astfel, „statele membre se asigură că următoarele obiective de constituire de stocuri pentru capacitatea agregată a tuturor instalațiilor de înmagazinare subterană a gazelor care sunt situate pe teritoriul lor și care sunt direct interconectate la o zonă de piață de pe teritoriul lor și pentru instalațiile de înmagazinare menționate la anexa Ib sunt atinse până la data de 1 noiembrie a fiecărui an: (a) pentru 2022: 80 %; (b) începând cu 2023: 90 %”

Prin urmare, instalațiile subterane de stocare a gazelor trebuie umplute la cel puțin 90 % din capacitate înainte de începerea următoarelor perioade de iarnă.

Conform acestei prevederi, pentru sezonul de iarnă 2024-2025, volumul minim de gaze naturale ce trebuia stocat în depozitele subterane până la data de 1 noiembrie a fost de 2,853 mld. m.c., reprezentând 90% din capacitatea totală.

În data de 16 octombrie 2024, volumul înmagazinat în depozitele subterane a fost de 3.280,2 mld mc (~35.0981 TWh, PCS 10,7 kWh/m³), reprezentând 103.47% din capacitatea totală.

În conformitate cu prevederile Anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2024/2995 al Comisiei din 29 noiembrie 2024 de stabilire a traiectoriei de constituire de stocuri cu obiective intermediare pentru 2025 pentru fiecare stat membru care dispune de instalații de înmagazinare subterană a gazelor pe teritoriul său și direct interconectate la zona sa de piață, traiectoriile de constituire de stocuri cu obiective intermediare în anul 2025 pentru România privind umplerea depozitelor de înmagazinare cu gaze natural sunt: 41% - 1 februarie, 42% - 1 mai, 63% - 1 iulie, 84% - 1 septembrie, 90% - 1 noiembrie.

În data de 1 februarie 2025, volumul înmagazinat în depozitele subterane a fost de 1.440,2 milioane mc, reprezentând 45,43% din capacitatea totală – superior țintei de 41%.


În data de 5 aprilie, conform datelor din portalul AGSI, operat de către Gas Infrastructure Europe (GIE), gradul de umplere este de 25,99% (<https://agsi.gie.eu/>):

Conform datelor din portalul AGSI, în data de 5 aprilie situația depozitelor de înmagazinare la nivelul UE se prezintă astfel:



MINISTERUL ENERGIEI

CABINET SECRETAR DE STAT



În data 5 aprilie, stocul total de gaze naturale din depozite a fost de 829,5 milioane m.c., din care în depozitele Depogaz 735,4 milioane m.c. și în depozitul Depomureș 94,1 milioane m.c.

Ministerul Energiei – în calitate de Autoritate Competentă pentru asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale a întreprins toate demersurile necesare și a monitorizat îndeaproape respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2022/1032 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 iunie 2022 de modificare a Regulamentelor (UE) 2017/1938 și (CE) nr. 715/2009 în ceea ce privește stocarea gazelor naturale, care prevede măsuri privind nivelul de umplere a instalațiilor subterane de stocare a gazelor pentru a garanta securitatea aprovizionării cu gaze pentru sezonul de iarnă.

Activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale este un serviciu public, o activitate dereglementată și poate fi desfășurată numai de operatori licențiați de către ANRE în acest scop. Tarifele pentru desfășurarea activității de înmagazinare subterană sunt aprobate de către Consiliul de Administrație al DEPOGAZ. Compania are responsabilitatea asigurării mijloacelor adecvate pentru îndeplinirea obligațiilor privind serviciul public.



MINISTERUL ENERGIEI

CABINET SECRETAR DE STAT

În conformitate cu legislația în vigoare, Ministerul Energiei nu are atribuții de monitorizare și control al funcționării pieței gazelor naturale și de sancționare a abaterilor constatate, acestea fiind atributul legal al ANRE - singura instituție cu atribuții de monitorizare și control al funcționării pieței gaziere.

Ordinul ANRE nr. 141/2021, privind aprobarea Regulamentului de programare și funcționare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial nr. 28 din 10 ianuarie 2022, stabilește regulile necesare desfășurării proceselor de înmagazinare subterană a gazelor naturale în mod unitar, obiectiv, transparent și nediscriminatoriu, în vederea asigurării continuității și siguranței în alimentarea cu gaze naturale a clienților casnici și industriali.

Până la începutul lunii februarie 2025, Ministerul Energiei nu a fost notificat de niciun fel de probleme/deficiențe referitoare la activitatea de extracție a gazelor naturale din depozitele de înmagazinare subterană. Inclusiv în ședințele Comandamentului de iarnă, desfășurate săptămânal, sau ori de câte ori a fost nevoie, niciun operator economic nu a semnalat nimic deosebit referitor la această activitate – se preciza că activitatea de extracție se desfășoară normal, iar volumul de gaze mai mic decât cel din anul anterior a fost motivat de temperaturile mai scăzute înregistrate comparativ cu aceeași perioadă din anul trecut.

Ministerul Energiei a fost notificat de Depogaz doar la începutul lunii februarie că:

- deși gradul total de umplere era de 45,43%, depozitele Urziceni și Bilciurești – care la începutul ciclului de extracție asigură un debit de 22 mil. mc/zi din totalul de 33 mil. mc/zi (cca 67%) – aveau un grad de umplere de cca 25%, ceea ce asigură un debit de cca 13,5-14 mil. mc/zi;
- la gradul de utilizare din acel moment, depozitul Urziceni se va depleta la sfârșitul lunii februarie, iar depozitul Bilciurești în prima jumătate a lunii martie;
- celelalte 3 depozite operate de Depogaz (Bălăceanca, Sărmășel și Ghercești), deși au un grad de umplere mai ridicat, nu vor putea suplini cantitățile pierdute din Urziceni și Bilciurești;

Având în vedere această situație, în data de 7 februarie, ministrul Energiei a dispus efectuarea unui control la compania Depogaz.

Începând cu data de 3 februarie, Ministerul Energiei a organizat mai multe ședințe de analiză a situației din sectorul gazelor naturale cu principalii operatori din sectorul gazelor naturale – pe fondul răcirii vremii și a situației existente în depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale. În cadrul acestor ședințe, din discuțiile purtate și din datele prezentate a reieșit că *nu a existat, în niciun moment, niciun risc în aprovizionarea cu gaze naturale.*

Sinteza raportului de inspecție privind verificările efectuate la Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L. este disponibilă pe pagina de internat a Ministerului Energiei (<https://energie.gov.ro/sinteza-raportului-de-inspectie-privind-verificarile-efectuate-la-filiala-de-inmagazinare-gaze-naturale-depogaz-ploiesti-s-r-l/>).

Conform raportului preliminar, "Depogaz SRL și unii beneficiari ai serviciilor de înmagazinare au încălcat prevederile Regulamentului de programare și funcționare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale aprobat prin Ordinul ANRE nr. 141/22 decembrie 2021.

Până la Notificarea din ianuarie 2025, Depogaz SRL nu a transmis operatorilor economici Notificări referitoare la necesitatea unor restricții, nu și-a adaptat/modificat programele de extracție la



MINISTERUL ENERGIEI

CABINET SECRETAR DE STAT

situația de fapt, mai ales în ceea ce privește acele depozite de unde au fost extrase cantități mari de gaze în luna noiembrie (Bilciurești și Urziceni), nu a sancționat nerespectarea prevederilor contractului de înmagazinare, nu a transmis părților implicate informații cu privire la eveniment, astfel cum prevede Regulamentul.”

Serviciul Inspecție a propus/recomandat:

- *”sesizarea Direcției Naționale Anticorupție cu privire la o serie aspect constatate de echipa de inspecție;*
- *sesizarea Corpului de Control al Prim-ministrului cu o propunere de verificare a destinației cantităților de gaze extrase din depozitele subterane gestionate de Depogaz SRL, în intervalul 01 noiembrie 2024 – prezent”.*

În speranța că informațiile furnizate răspund solicitării adresate, vă asigurăm de deplina noastră colaborare și în viitor.

Cu deosebită considerație,


p.MINISTRUL ENERGIEI,
Casian-Pavel NIȚULESCU,
Secretar de Stat





CORPUL DE CONTROL AL PRIM-MINISTRULUI

Către,



DEPARTAMENTUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL
DOMNULUI Secretar de Stat Nini SĂPUNARU

Domnule Secretar de Stat,

Referitor la interpelarea nr. 131B/2025, formulată de domnul deputat Pușcașu Lucian Florin, transmisă de dumneavoastră prin adresa cu nr. 1659/27.03.2025 și înregistrată la CCPM cu nr. 1657/27.03.2025, vă informăm faptul că aspectele semnalate în cuprinsul acesteia urmează a fi valorificate într-o acțiune de control inițiată de către Direcția Generală de Control din cadrul Corpului de control al prim-ministrului.

Menționăm faptul că, potrivit dispozițiilor art. 10 alin. (1) din *Hotărârea Guvernului nr. 603/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Corpului de control al prim-ministrului*, cu modificările și completările ulterioare, rezultatele acțiunii de control se vor publica pe pagina de internet a instituției noastre, cu respectarea prevederilor art. 12 din *Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public*, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor legale în domeniul protejării datelor cu caracter personal.

Cu deosebită stimă,

Adrian Nicușor NICA

Secretar de Stat,

Șeful Corpului de control al prim-ministrului